

Varia

Hongaarse wijngaarden staan voor een catastrofe

Bron: Wine-searcher – Oliver Styles ([link](#))

De beroemde wijngaarden van Hongarije worden bedreigd door een enorme invasie van wijnziekten.



De heilige wijngaarden van Tokaj staan voor de grootste uitdaging in decennia, met de komst van Flavescence Dorée

Het Hongaarse Nationale Voedselagentschap maakte deze week bekend dat wijngaardinspecteurs in het noordoosten van het land hebben bevestigd dat twee regio's in het gebied besmet zijn met Flavescence Dorée (of "FD" – een wijnziekte die de groei en opbrengst beïnvloedt). Er zijn in het hele land meer gevallen gemeld.

Persbureau AFP meldde eerder deze week dat de Hongaarse autoriteiten waren begonnen met het isoleren van besmette percelen en dat er een combinatie van inspectie en rooien in de inperkingszones werd ingezet om de verspreiding van de ziekte onder controle te krijgen. De ziekte wordt overgedragen door bladspingers en er is momenteel geen remedie bekend.

De regio Tokaj staat sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst van Unesco en een ernstige FD-uitbraak zou de regio ernstig treffen.

Hongarije Today meldde zelfs dat lokale gemeenschappen, de Nationale Kamer van Landbouw, wijnbouwers en autoriteiten de afgelopen weken een "ongekende samenwerking" hadden aangegaan om het wijnbouwareaal van het land te onderzoeken.

"Meer dan 200 inspectieteams hebben de afgelopen dagen in Hongaarse wijngebieden gewerkt en in totaal 3385 hectare wijngaarden onderzocht", aldus het rapport. "Als resultaat van het werk van de afgelopen dagen zijn in alle belangrijke wijnbouwgebieden van het land besmette wijnstokken aangetroffen."

Hoewel de publicatie de gevolgen van dit nieuws probeerde te bagatelliseren door te stellen dat "[in] veel gevallen de zieke wijnstokken tijdig konden worden geïdentificeerd en verwijderd", blijven de zorgen voor de Hongaarse wijnbouw – en daarbuiten – bestaan. Bovendien blijven er vragen bestaan over hoe wijdverspreid de ziekte is.

"De epidemie verspreidt zich extreem snel", aldus de Oekraïense landbouwwebsite Agronews.ua. "Als er in het begin maar een paar wijnstokken besmet zijn, kunnen er binnen twee jaar honderden zijn en kan de ziekte zich buiten het land verspreiden, inclusief naar Oekraïne."

Website DailyNewsHungary meldde op 30 september dat de ziekte zich voordeed in "15 van de 22 [Hongaarse] wijngebieden, met een besmet wijngaardareaal van enkele duizenden hectares, waaronder de grote gebieden Sopron en Somló".

Sopron ligt in West-Hongarije, dicht bij de Oostenrijkse grens en de wijngaarden van de Neusiedlersee en het bredere Burgenland (Sopron ligt ook op 20 minuten rijden van de Oostenrijkse Wijnacademie en de locatie van de eerstejaars indoctrinatiecursus voor Masters of Wine in Rust).

Somló ligt meer naar het oosten, dicht bij de oevers van het Balatonmeer. De ziekte heeft ook andere wijngaarden in het land getroffen, waaronder die van wijnmakerij Bussay in het dorp Csörnyeföld, dicht bij de grens met Slovenië en Kroatië.

"In 2025 zijn de meeste wijngaarden in het [gebied] ingestort. Vanaf volgend jaar hebben we geen enkele wijnstok meer over; we zullen alles moeten rooien", aldus wijnmaker Dorottya Bussay in een brief aan collega-wijnmakers.

Hoewel recentere communiqués de ernst van de uitbraak officieel hebben gebagatelliseerd, stelde het eerste bericht in DailyNewsHungary dat de uitbraak een "crisis was die de toekomst van de Hongaarse wijnbouw en plattelandontwikkeling bedreigt" en dat "als er geen effectieve strategie wordt ontwikkeld om de uitbraak in te dammen, hele wijngebieden in Hongarije binnen een paar jaar hun wijngaarden zouden kunnen verliezen".

Agronews meldde dat de Hongaarse regering 3,8 miljard forint (11 miljoen dollar) had uitgetrokken om de uitbraak te bestrijden, inclusief nationale inspecties, toezicht, behandelingen met pesticiden en compensatie voor boeren.

Niet helemaal zo alarmerend als hierboven, maar een onderzoeker in Bordeaux heeft de aanwezigheid van de *Erasmoneura vulnerata*-bladspringer ontdekt op een Cabernet Sauvignon-wijnstok in een privétuin in het centrum van Bordeaux.



De bladspringer, afkomstig uit het gebied van de Grote Meren in Noord-Amerika, wordt niet als een bedreiging voor de wijnbouw beschouwd, omdat zijn voedingspatroon op het druivenblad hem geen overbrenger van ziekten maakt.

Volgens Vitisphere is de bladspringer in heel Europa waargenomen, van Piëmont in Noord-Italië tot Slovenië, Roemenië en Hongarije, en ook in Ticino in Zwitserland.